

Keilriemen 24.04.2025


AVX 10 x 0913 LA

Bestell-Nr.	00949426
Herstellername	PIX Germany
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	Stück



## **Technische Merkmale**

Ausführung	flankenoffen
Breite (B)	10 mm
Form	gezahnt
Höhe (H)	8 mm
Länge innen (LI)	862 mm
Wirklänge (LW=Ld/Lp)	900 mm
Länge außen (LA)	913 mm
Normbezeichnung	DIN7753
Profilart	AVX13
rückenspannbar	Nein



## Zusatzinformation

#### **HOCHLEISTUNGSKEILRIEMEN PROFIL AVX 10**

Flankenoffen, formgezahnt, DIN 7753

# Eigenschaften:

- Max. Leistungsübertragung
- Antistatisch
- Formgezahnt für extreme Flexibilität
- Öl- und temperaturbeständig
- Hohe Abriebfestigkeit
- Geringe Dehnung
- Laufruhig auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Hohe Leistungsübertragung bei kleinen Scheibendurchmessern
- Temperaturbeständig von -25°C bis +100°C
- Nicht für den Einsatz bei Antrieben mit Rückenspannrollen geeignet

Profil AVX wird in LA (Außenlänge) angegeben

### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 380

