

# **ISOBUS IO Gateway**

Variante B, 6 sorties / sections

N° de commande 00570012
Nom du fabricant b-plus

**Quantité d'emballage** 1 **Unité d'emballage** pièce



04.04.2025

## Information supplémentaire

Rééquipement ISOBUS : b-ISOBUS IO Gateway

b-ISOBUS IO Gateway offre un moyen simple d'intégrer votre équipement agricole dans le monde ISOBUS.

Sur n'importe quel ISO-VT (Virtual Terminal), 5 entrées paramétrables et 6 sorties peuvent être affichées, contrôlées et également entièrement configurées via une petite unité de commande (maître). La passerelle certifiée AEF offre toutes les fonctionnalités des clients VT et AUX-N. En option, la passerelle b-ISOBUS IO est également disponible avec la fonctionnalité client du contrôleur de tâches

Section Control. Si nécessaire, il est possible d'ajouter jusqu'à 3 modules d'extension (esclave) de 6 sections chacun (il est alors possible de réaliser jusqu'à 24 sections au total). Les accessoires permettent un montage facile sur l'équipement. Du câble de raccordement ISOBUS au boîtier robuste amortissant les vibrations, tout est disponible auprès d'un seul fournisseur.



#### Variante B, 6 sorties / sections

- ISOBUS IO Gateway Module de base 00570001
- ISOBUS CAN-Platine Cube Mini Carrier 01 00570003
- Boîtier H400 290 x 280 x 120 mm **00570008**
- Câble ISOBUS 5m à 9 pôles **00132213**

#### À trouver dans le catalogue à la page

Elektrik 711

### Prillinger Gesellschaft m.b.H., Prillingerstraße 1, 4600 Wels, Austria

www.prillinger.at